

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA					
NOMBRE DEL PROGRAMA:		00002 - Planificación Del Ordenamiento Territorial			
DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Secretaría De Desarrollo Urbano Sostenible E Infraestructura Publica			
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:		* ACUERDO 1 Comunidad Verde y Sostenible			
CLAVE DE DEPENDENCIA:		26			
NIVEL DEL INDICADOR:		Componente			
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:		POT-C1-01			
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
Porcentaje De Instrumentos De Planeación Urbana Y Normatividad Elaborado		Geston	Eficacia	Ascendente	Semestral
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE
El indicador mide el grado de cumplimiento en la elaboración de los instrumentos de planeación urbana y normatividad previstos en el programa anual de trabajo, respecto del total programado, a fin de evaluar la capacidad institucional para fortalecer la planeación, regulación y gestión del desarrollo urbano.					ND
DATOS DE MEDICIÓN DEL INDICADOR					
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
1 Instrumentos de Planeación Urbana y Normatividad elaborados	$PIP = (IPact / IPprog) * 100$	Porcentaje	Pip (Porcentaje De Instrumentos De Planeación) = Ipact (Instrumentos De Planeación Actualizados) / Ipprog (Instrumentos De Planeación Programados) * 100	Tarjeta Informativa y Expediente de la actualización del avance de elaboración del PMDU (Programa de Desarrollo Urbano) y el PIMUS, Generado y ubicado en la Dirección de Desarrollo Urbano y Fraccionamientos. Actualizado Trimestralmente	100%
CRITERIOS DEL INDICADOR					
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS					
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		AMARILLO DEL 41.00% AL 79.00%			ROJO DEL 80.00% AL 100.00%
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	ACUMULADO
PLANEACION	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
1° SEGUIMIENTO	-				
2° SEGUIMIENTO	-				
3° SEGUIMIENTO	-				
4° SEGUIMIENTO					
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN					

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA					
NOMBRE DEL PROGRAMA:		00002 - Planificación Del Ordenamiento Territorial			
DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Secretaría De Desarrollo Urbano Sostenible E Infraestructura Pública			
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:		* ACUERDO 1 Comunidad Verde y Sostenible			
CLAVE DE DEPENDENCIA:		265			
NIVEL DEL INDICADOR:		Actividad			
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:		POT-A1-01			
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
1.1 Porcentaje De Mesas De Trabajo Interinstitucionales Realizadas		Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE
El indicador mide el grado de cumplimiento en la realización de las mesas de trabajo interinstitucionales programadas, respecto del total previsto en el periodo, a fin de evaluar el fortalecimiento de la coordinación institucional para la formulación, seguimiento y ejecución de acciones en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial					ND
DATOS DE MEDICIÓN DEL INDICADOR					
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META ANUAL
Realización de mesas de trabajo interinstitucionales	$PMTI = MTIReal / MTIProg * 100$	Porcentaje	Pmti (Porcentaje De Mesas De Trabajo Interinstitucionales) = Pmtireal (Mesas De Trabajo Interinstitucionales Realizadas) / Pmtiprog (Mesas De Trabajo Interinstitucionales Programadas) * 100	Tarjeta Informativa del Expediente de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano, y del PIMUS. Generado y ubicado en la Dirección de Desarrollo Urbano y Fraccionamientos. Actualizado trimestralmente	100%
CRITERIOS DEL INDICADOR					
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACIÓN MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS					
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN		VERDE DEL 00.00 AL 40.00		AMARILLO DEL 41.00 AL 79.00	
ROJO DEL 80.00 AL 100.00					
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
PLANÉACIÓN	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
1° SEGUIMIENTO					
2° SEGUIMIENTO					
3° SEGUIMIENTO					
4° SEGUIMIENTO					
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN					

X

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA					
NOMBRE DEL PROGRAMA:		00002 - Planificación Del Ordenamiento Territorial			
DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Secretaría De Desarrollo Urbano Sostenible E Infraestructura Pública			
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:		* ACUERDO 1 Comunidad Verde y Sostenible			
CLAVE DE DEPENDENCIA:		265			
NIVEL DEL INDICADOR:		Actividad			
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:		POT-A1-02			
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA	
1.2 Porcentaje De Ejercicios De Participación Ciudadana Realizados	Geston	Eficacia	Ascendente	Trimestral	
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE
El indicador mide el grado de cumplimiento en la realización de los ejercicios de participación ciudadana programados, respecto del total previsto en el periodo, a fin de evaluar el fortalecimiento de los mecanismos de consulta, colaboración e involucramiento de la ciudadanía en la formulación, actualización y seguimiento de los instrumentos de planeación urbana					ND
DATOS DE MEDICIÓN DEL INDICADOR					
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
Realización de Ejercicios de participación ciudadana	$PEPC = (EPCReal / EPCPro) * 100$	Porcentaje	$Pepc (Porcentaje De Ejercicios De Participación Ciudadana) = Epcreal (Ejercicios De Participación Ciudadana Realizados) / Pepcpro (Ejercicios De Participación Ciudadana Programados) * 100$	Tarjeta Informativa y/o Expediente de los planes o programas a realizarse, Generado y ubicado en la Dirección de Desarrollo Urbano y Fraccionamientos. Actualizado trimestralmente	100%
CRITERIOS DEL INDICADOR					
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS					
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE: DEL 0.00 AL 40.00			AMARILLO: DEL 41.00 AL 79.00
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
PLANEACIÓN	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
1° SEGUIMIENTO					
2° SEGUIMIENTO					
3° SEGUIMIENTO					
4° SEGUIMIENTO					
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN					

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA					
NOMBRE DEL PROGRAMA:		00002 - Planificación Del Ordenamiento Territorial			
DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Secretaría De Desarrollo Urbano Sostenible E Infraestructura Pública			
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:		* ACUERDO 1 Comunidad Verde y Sostenible			
CLAVE DE DEPENDENCIA:		26			
NIVEL DEL INDICADOR:		Componente			
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:		POT-C2-01			
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
Porcentaje De Trámites En Materia De Acciones Urbanas Atendidos		Gesbon	Eficacia	Ascendente	Semestral
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE
El Indicador mide el grado de atención de los trámites en materia de acciones urbanas, mediante la relación entre los trámites atendidos y el total de trámites recibidos en el periodo, a fin de evaluar la eficiencia operativa en la prestación de los servicios administrativos vinculados al desarrollo urbano.					ND
DATOS DE MEDICIÓN DEL INDICADOR					
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
2 Solicitudes de trámites de Acciones Urbanas Atendidas	$PTFA = (TFemitidos / TFSol) * 100$	Porcentaje	$PTfa = (\text{Porcentaje De Trámites De Fraccionamientos Atendidos}) = (TFemitidos / (Trámites De Fraccionamientos Emitidos / Tfsol) (\text{Trámites De Fraccionamientos Solicitados}) * 100$	Reporte de Solicitudes de trámites de Acciones Urbanas Atendidas de la Dirección de Desarrollo Urbano, Generado y ubicado en la Dirección de Desarrollo Urbano y Fraccionamientos. Actualizado Semestralmente	100%
CRITERIOS DEL INDICADOR					
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS					
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE DEL 0.00% AL 49.99%		AMARILLO DEL 50.00% AL 79.99%	
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	ACUMULADO
PLANEACION	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
1° SEGUIMIENTO					
2° SEGUIMIENTO					
3° SEGUIMIENTO					
4° SEGUIMIENTO					
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN					

[Handwritten signature]

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA					
NOMBRE DEL PROGRAMA:		00002 - Planificación Del Ordenamiento Territorial			
DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Secretaría De Desarrollo Urbano Sostenible E Infraestructura Pública			
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:		* ACUERDO 1 Comunidad Verde y Sostenible			
CLAVE DE DEPENDENCIA:		285			
NIVEL DEL INDICADOR:		Actividad			
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:		POT-AZ-01			
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
2.1 Porcentaje De Expedientes De Trámites De Acciones Urbanas Integrados		Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE
El indicador mide el grado de integración de los expedientes correspondientes a los trámites de acciones urbanas, mediante la relación entre los expedientes integrados y el total de expedientes programados o recibidos en el periodo, a fin de evaluar la eficiencia en la conformación de la documentación requerida para su análisis y resolución conforme a la normatividad aplicable					NO
DATOS DE MEDICIÓN DEL INDICADOR					
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META ANUAL
2.1 Integración de expediente de trámites de acciones urbanas	$PET = (ETint / ETRec) * 100$	Porcentaje	Pet (Porcentaje De Expedientes De Trámites De Acciones Urbanas) = $Petint(Expedientes De Trámites De Acciones Urbanas Integrados) / ETrec(Expedientes De Trámites De Acciones Urbanas Recibidos) * 100$	Reporte de Solicitudes de trámites de Acciones Urbanas Atendidas de la Dirección de Desarrollo Urbano, Generado y ubicado en la Dirección de Desarrollo Urbano y Freccionamientos. Actualizado trimestralmente	100%
CRITERIOS DEL INDICADOR					
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS	--				
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE DEL 00.00 AL 25.00		AMARILLO DEL 41.00 AL 79.00	
				ROJO DEL 80.00 AL 100.00	
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
PLANEACION	25.00	25.00	25.00	25.00	VERDE
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
1° SEGUIMIENTO					
2° SEGUIMIENTO					
3° SEGUIMIENTO					
4° SEGUIMIENTO					
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN					

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR						
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA						
NOMBRE DEL PROGRAMA:	00002 - Planificación Del Ordenamiento Territorial					
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría De Desarrollo Urbano Sostenible E Infraestructura Pública					
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:	* ACUERDO 1 Comunidad Verde y Sostenible					
CLAVE DE DEPENDENCIA:	265					
NIVEL DEL INDICADOR:	Actividad					
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:	POT-A2-02					
DATOS DEL INDICADOR						
NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA		
2.2 Supervisión De Obras Particulares Y Fraccionamientos	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE	
El indicador mide el porcentaje de obras particulares y fraccionamientos supervisados por la autoridad municipal, respecto del total de obras particulares y fraccionamientos programados para supervisión durante un periodo determinado, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de desarrollo urbano, construcción y ordenamiento territorial.					ND	
DATOS DE MEDICIÓN DEL INDICADOR						
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	
2.2 Supervisión de obras particulares y fraccionamientos	$POP = OPSup / OPProg * 100$	Porcentaje	Pop (Porcentaje De Obras Particulares) = Popsup (Obras Particulares Supervisadas) / Popprog (Obras Particulares Programadas) * 100	Reporte de Solicitudes de trámites de supervisiones de la Dirección de Desarrollo Urbano, Generado y ubicado en la Dirección de Desarrollo Urbano y Fraccionamientos. Actualizado trimestralmente	100%	
CRITERIOS DEL INDICADOR						
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL	
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS						
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR						
PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE: DEL 00.00 AL 40.00			AMARILLO: DEL 41.00 AL 79.00	ROJO: DEL 80.00 AL 100.00
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	
PLANEACIÓN	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR						
1° SEGUIMIENTO						
2° SEGUIMIENTO						
3° SEGUIMIENTO						
4° SEGUIMIENTO						
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN						

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA					
NOMBRE DEL PROGRAMA:		00002 - Planificación Del Ordenamiento Territorial			
DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Secretaría De Desarrollo Urbano Sostenible E Infraestructura Pública			
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:		* ACUERDO 1 Comunidad Verde y Sostenible			
CLAVE DE DEPENDENCIA:		265			
NIVEL DEL INDICADOR:		Actividad			
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:		POT-A2-03			
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
2.3 Porcentaje De Cartografía En Materia De Acciones Urbanas Actualizada		Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE
El indicador mide el grado de cumplimiento en la actualización de la cartografía en materia de acciones urbanas, mediante la relación entre la cartografía actualizada y la programada en el periodo, a fin de evaluar la disponibilidad de información geoespacial confiable para la toma de decisiones en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.					100%
DATOS DE MEDICIÓN DEL INDICADOR					
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META ANUAL
2.3 Actualización de la cartografía en materia de acciones urbanas emitidas	$PCMAU = (CMAUact / PCMAUem) * 100$	Porcentaje	$Pcmau = (\text{Porcentaje De Cartografía En Materia De Acciones Urbanas}) = PCmauact (\text{Cartografía En Materia De Acciones Urbanas Actualizada}) / PCmauem (\text{Cartografía En Materia De Acciones Urbanas Emitidas}) * 100$	Reporte de Solicitudes de trámites de Acciones Urbanas Atendidas de la Dirección de Desarrollo Urbano, Generado y ubicado en la Dirección de Desarrollo Urbano y Fraccionamientos, Actualizado trimestralmente	100%
CRITERIOS DEL INDICADOR					
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS					
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE DEL 0.00 AL 40.00		AMARILLO DEL 41.00 AL 79.00	ROJO DEL 80.00 AL 100.00
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
PLANEACION	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
1° SEGUIMIENTO					
2° SEGUIMIENTO					
3° SEGUIMIENTO					
4° SEGUIMIENTO					
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN					

[Handwritten signature]

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA					
NOMBRE DEL PROGRAMA:	00002 - Planificación Del Ordenamiento Territorial				
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría De Desarrollo Urbano Sostenible E Infraestructura Pública				
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:	* ACUERDO 1 Comunidad Verde y Sostenible				
CLAVE DE DEPENDENCIA:	26				
NIVEL DEL INDICADOR:	Componente				
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:	POT-C3-02				
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA	
Porcentaje De Obra Pública En Proceso De Ejecución En Zonas De Atención Prioritaria Supervisada	Gestón	Eficacia	Ascendente	Semestral	
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE
El indicador mide el porcentaje de obras públicas en proceso de ejecución ubicadas en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) que fueron supervisadas durante el periodo de evaluación, respecto del total de obras públicas en ejecución en dichas zonas programadas para supervisión, con el propósito de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la normatividad aplicable, el avance físico y la calidad de los trabajos ejecutados					ND
DATOS DE MEDICIÓN DEL INDICADOR					
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
3 Obra Pública Ejecutada	POPPEZAP=(OPPE/OPPS)*100	Porcentaje	Poppezap (Porcentaje De Obras Públicas En Proceso De Ejecución Supervisadas En Zonas De Atención Prioritaria)=(Oppes (Obras Públicas En Proceso De Ejecución Supervisadas)/ Opps(Obras Publicas Programadas Para Supervisarse))*100	Archivo Digital de Mapa de Zonas de Atención Prioritaria (Número de obra) de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible e Infraestructura Pública .Generado y ubicado en la Dirección de Obra Pública.Actualizado Semestralmente	100%
CRITERIOS DEL INDICADOR					
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS					
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		AMARILLO DEL 41.00% AL 79.00%			ROJO DEL 80.00% AL 100.00%
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	ACUMULADO
PLANEACION	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
1° SEGUIMIENTO					
2° SEGUIMIENTO					
3° SEGUIMIENTO					
4° SEGUIMIENTO					
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN					

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA					
NOMBRE DEL PROGRAMA:		00002 - Planificación Del Ordenamiento Territorial			
DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Secretaría De Desarrollo Urbano Sostenible E Infraestructura Pública			
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:		* ACUERDO 1 Comunidad Verde y Sostenible			
CLAVE DE DEPENDENCIA:		26			
NIVEL DEL INDICADOR:		Componente			
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:		POT-C3-03			
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA	
Porcentaje De Espacios Públicos Rehabilitados	Gestón	Eficacia	Ascendente	Semestral	
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE
El indicador mide el porcentaje de espacios públicos rehabilitados respecto del total de espacios públicos programados para su rehabilitación durante el periodo de evaluación, con la finalidad de mejorar su funcionalidad, accesibilidad, seguridad, imagen urbana y condiciones para el uso y convivencia de la población					ND
DATOS DE MEDICION DEL INDICADOR					
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
3 Obra Pública Ejecutada	$PEPR=(EPR/EPPI)*100$	Porcentaje	Pepr(Porcentaje De Espacios Públicos Rehabilitados)=(Epr(Espacios Públicos Rehabilitados)/Eppi(Espacios Públicos Programados Para Rehabilitarse)*100	Archivo Digital de Reporte fotográfico (Número de acción) de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible e Infraestructura Pública .Generado y ubicado en la Dirección de Obra Pública. Actualizado Semestralmente	100%
CRITERIOS DEL INDICADOR					
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS	-				
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		AMARILLO DEL 41.00% AL 79.00%			ROJO DEL 80% AL 100%
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	ACUMULADO
PLANEACIÓN	0.00	0.00	50.00	50.00	100%
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
1° SEGUIMIENTO	-				
2° SEGUIMIENTO	-				
3° SEGUIMIENTO					
4° SEGUIMIENTO					
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN					

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA					
NOMBRE DEL PROGRAMA:		00002 - Planificación Del Ordenamiento Territorial			
DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Secretaría De Desarrollo Urbano Sostenible E Infraestructura Pública			
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:		* ACUERDO 1 Comunidad Verde y Sostenible			
CLAVE DE DEPENDENCIA:		26			
NIVEL DEL INDICADOR:		Componente			
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:		POT-C3-01			
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
Porcentaje De Obra Pública Supervisada		Geston	Eficacia	Ascendente	Semestral
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE
El indicador mide el porcentaje de obras públicas supervisadas conforme al programa de supervisión establecido, respecto del total de obras públicas programadas para supervisión durante el periodo de evaluación, con el propósito de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normativas, plazos de ejecución y calidad de los trabajos					ND
DATOS DE MEDICION DEL INDICADOR					
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
3 Obra Pública Ejecutada	$POPE=(OPE/OPPE)*100$	Porcentaje	$Pope(Porcentaje De Obra Pública Ejecutada)=(Ope(Obra Pública Ejecutada) /Oppe(Obra Pública Programada Para Ejecutarse))*100$	Archivo Digital de Bitácora (Número de obra) de la Secretaría de Obras Públicas. Generado y ubicado en la Dirección de Obra Pública. Actualizado Trimestralmente	100%
CRITERIOS DEL INDICADOR					
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS	-				
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE DEL 0.00% AL 40.00%		AMARILLO DEL 41.00% AL 79.00%	
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	ACUMULADO
PLANEACION	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
1° SEGUIMIENTO	-				
2° SEGUIMIENTO	-				
3° SEGUIMIENTO	-				
4° SEGUIMIENTO	-				
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN					

[Handwritten signature]

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA					
NOMBRE DEL PROGRAMA:		00002 - Planificación Del Ordenamiento Territorial			
DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Secretaría De Desarrollo Urbano Sostenible E Infraestructura Pública			
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:		* ACUERDO 1 Comunidad Verde y Sostenible			
CLAVE DE DEPENDENCIA:		263			
NIVEL DEL INDICADOR:		Actividad			
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:		POT-A3-01			
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
3.1 Porcentaje De Solicitudes De Obra Pública Atendidas		Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE
El indicador mide el porcentaje de solicitudes de obra pública que fueron atendidas durante el periodo de evaluación, respecto del total de solicitudes recibidas, con el propósito de evaluar la capacidad de respuesta de la autoridad competente para canalizar, gestionar o resolver las demandas ciudadanas relacionadas con infraestructura y obra pública					100%
DATOS DE MEDICIÓN DEL INDICADOR					
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META ANUAL
3.1 Atención de solicitudes ciudadanas de Obra Pública	$PSCOP = (OCOPA / OSCR) * 100$	Porcentaje	$Pscop = (\text{Porcentaje De Solicitudes Ciudadanas De Obra Pública}) = (OCOPA = \text{Oficios Ciudadanos De Obra Pública Atendidos} / OSCR = \text{Oficios De Solicitudes Ciudadanas Recibidas}) * 100$	Reporte de Atención de solicitudes ciudadanas de Obra Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible e Infraestructura Pública, Generado y ubicado en la Dirección de Estudios y Proyectos. Actualizado Trimestralmente.	100%
CRITERIOS DEL INDICADOR					
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS					
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN		VERDE DEL 80.00 AL 100.00		AMARILLO DEL 41.00 AL 79.00	
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
PLANEACION	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
1° SEGUIMIENTO					
2° SEGUIMIENTO					
3° SEGUIMIENTO					
4° SEGUIMIENTO					
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN					

X

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA					
NOMBRE DEL PROGRAMA:	00002 - Planificación Del Ordenamiento Territorial				
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría De Desarrollo Urbano Sostenible E Infraestructura Pública				
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:	* ACUERDO 1 Comunidad Verde y Sostenible				
CLAVE DE DEPENDENCIA:	26.1				
NIVEL DEL INDICADOR:	Actividad				
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:	POT-A3-02				
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA	
3.2 Porcentaje Del Programa Anual De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas Elaborado	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	
DEFINICIÓN DEL INDICADOR				LÍNEA BASE	
El indicador mide el porcentaje de avance en la elaboración del Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas respecto del total programado para el ejercicio fiscal				100%	
DATOS DE MEDICIÓN DEL INDICADOR					
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META ANUAL
3.2 Elaboración del Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas	$PEPOPYS = (POPYSRM / POPYSRMP) * 100$	Porcentaje	Pepopys (Porcentaje De Elaboración Del Programa De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas) = $(Popysrmi / Programa De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas Integrado / Popysrmp * Programa De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas Programado) * 100$	Formato Programa Obras Públicas 2026 de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Mineral de la Reforma, Generado y ubicado en a Dirección de Estudios y proyectos Actualizado trimestralmente	100%

CRITERIOS DEL INDICADOR					
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACIÓN MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS					
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN		VERDE: DEL 0.00 AL 39.99	AMARILLO: DEL 40.00 AL 79.99		ROJO: DEL 80.00 AL 100.00
MÓDULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
PLANEACIÓN	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
1° SEGUIMIENTO					
2° SEGUIMIENTO					
3° SEGUIMIENTO					
4° SEGUIMIENTO					
DIAGNÓSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN					

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA					
NOMBRE DEL PROGRAMA:		00002 - Planificación Del Ordenamiento Territorial			
DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Secretaría De Desarrollo Urbano Sostenible E Infraestructura Publica			
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:		* ACUERDO 1 Comunidad Verde y Sostenible			
CLAVE DE DEPENDENCIA:		263			
NIVEL DEL INDICADOR:		Actividad			
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:		POT-A3-03			
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA	
3.3 Porcentaje De Proyectos De Obra Pública Elaborados	Geston	Eficacia	Ascendente	Trimestral	
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE
El indicador mide el porcentaje de proyectos de obra pública elaborados respecto del total de proyectos solicitados durante el periodo de evaluación, con la finalidad de determinar la capacidad de respuesta de la unidad administrativa para generar los proyectos técnicos necesarios para la ejecución de obras públicas					100%
DATOS DE MEDICIÓN DEL INDICADOR					
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META ANUAL
3.3 Elaboración de Proyectos de Obra Pública	$PPOPE = (PE/PS) * 100$	Porcentaje	$Ppope(\text{Porcentaje De Proyectos De Obra Pública Elaborados}) = (Pe = \text{Proyectos Elaborados} / Ps = \text{Proyectos Solicitados}) * 100$	Reporte de proyectos elaborados, planos, presupuestos de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, Generado y Ubicado en la Dirección de Estudios y Proyectos. Actualizado Trimestralmente	100%
CRITERIOS DEL INDICADOR					
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACIÓN MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS	--				
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN		VERDE DEL 00.00 AL 39.99		AMARILLO DEL 41.00 AL 79.00	
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
PLANEACIÓN	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
1° SEGUIMIENTO					
2° SEGUIMIENTO					
3° SEGUIMIENTO					
4° SEGUIMIENTO					
DIAGNÓSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN					

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA					
NOMBRE DEL PROGRAMA:	00002 - Planificación Del Ordenamiento Territorial				
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría De Desarrollo Urbano Sostenible E Infraestructura Pública				
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:	* ACUERDO 1 Comunidad Verde y Sostenible				
CLAVE DE DEPENDENCIA:	263				
NIVEL DEL INDICADOR:	Actividad				
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:	POT-A3-04				
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA	
3.4 Porcentaje De Expedientes Técnicos De Obra Pública Integrados	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE
El indicador mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra pública integrados respecto del total de expedientes técnicos programados o requeridos durante el periodo de evaluación, con la finalidad de verificar el cumplimiento en la integración de la documentación técnica, administrativa y normativa necesaria para la ejecución de las obras públicas					100%
DATOS DE MEDICIÓN DEL INDICADOR					
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META ANUAL
3.4 Integración del expedientes técnicos de Obra Pública	$PETI = (ETI / ETOA) * 100$	Porcentaje	$PETI = (Porcentaje\ De\ Expedientes\ Técnicos\ Integrados) / ETOA (Expedientes\ Técnicos\ Integrados) / ETOA (Expedientes\ Técnicos\ Integrados\ Con\ Oficio\ De\ Autorización) * 100$	Reporte de expedientes integrados. Generado y ubicado en la Dirección de Estudios y Proyectos Actualizado Trimestralmente	100%
CRITERIOS DEL INDICADOR					
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACIÓN MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS					
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN		VERDE DEL 80.00 AL 100.00	AMARILLO DEL 41.00 AL 79.00		ROJO DEL 30.00 AL 40.00
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
PLANEACIÓN	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
1° SEGUIMIENTO					
2° SEGUIMIENTO					
3° SEGUIMIENTO					
4° SEGUIMIENTO					
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN					

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR						
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA						
NOMBRE DEL PROGRAMA:	00002 - Planificación Del Ordenamiento Territorial					
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría De Desarrollo Urbano Sostenible E Infraestructura Pública					
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:	* ACUERDO 1 Comunidad Verde y Sostenible					
CLAVE DE DEPENDENCIA:	263					
NIVEL DEL INDICADOR:	Actividad					
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:	POT-A3-05					
DATOS DEL INDICADOR						
NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA		
3.5 Porcentaje De Expedientes Unitarios De Obra Pública Integrados	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE	
El indicador mide el porcentaje de expedientes unitarios de obra pública integrados respecto del total de expedientes unitarios programados o requeridos durante el periodo de evaluación, con la finalidad de verificar el cumplimiento en la integración de la documentación administrativa, técnica, financiera y legal que sustenta la contratación, ejecución, seguimiento y cierre de las obras públicas					100%	
DATOS DE MEDICIÓN DEL INDICADOR						
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	
3.5 Integración de expediente unitario de Obra Pública	$PEUOI = (EUOP / OC) * 100$	Porcentaje	$PEUOI = (\text{Porcentaje De Expedientes Unitarios De Obra Pública Integrados} / (\text{EUOP} / (\text{Expedientes Unitarios De Obra Pública Integrados}) / OC (\text{Obras Contratadas})) * 100$	Archivo Digital de Expediente unitario elaborado (Número de obra) de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible e Infraestructura Pública. Generado y ubicado en la Dirección de Obra Pública Actualizado Trimestralmente	100%	
CRITERIOS DEL INDICADOR						
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACIÓN MARGINAL	
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS						
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR						
PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN		VERDE DEL 00.00 AL 39.99			AMARILLO DEL 40.00 AL 79.99	ROJO DEL 80.00 AL 100.00
MÓDULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	
PLANEACIÓN	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR						
1° SEGUIMIENTO						
2° SEGUIMIENTO						
3° SEGUIMIENTO						
4° SEGUIMIENTO						
DIAGNÓSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN						

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA					
NOMBRE DEL PROGRAMA:		00002 - Planificación Del Ordenamiento Territorial			
DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Secretaría De Desarrollo Urbano Sostenible E Infraestructura Pública			
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:		* ACUERDO 1 Comunidad Verde y Sostenible			
CLAVE DE DEPENDENCIA:		263			
NIVEL DEL INDICADOR:		Actividad			
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:		POT-A3-06			
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
3.6 Porcentaje De Auditorías De Ejercicios Anteriores Realizadas		Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE
El indicador mide el porcentaje de auditorías a obras públicas o acciones correspondientes a ejercicios fiscales anteriores realizadas respecto del total de auditorías programadas o requeridas durante el periodo de evaluación, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas, promover la transparencia y fortalecer la rendición de cuentas en la ejecución de la obra pública					ND
DATOS DE MEDICIÓN DEL INDICADOR					
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META ANUAL
3.6 Realización de Auditorías de ejercicios anteriores	$PAEAR=(AEAR/AEAS)*100$	Porcentaje	$PAEAR($ Porcentaje De Auditorías De Ejercicios Anteriores Realizadas $=(AEAR(Auditorías De Ejercicios Anteriores Realizadas)/AEAS(Auditorías De Ejercicios Anteriores Solicitadas))*100$	Archivo Digital de Expediente técnico unitario auditado (Número de obra) de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible e Infraestructura Pública. Generado y ubicado en la Dirección de Obra Pública. Actualizado Trimestralmente	100%
CRITERIOS DEL INDICADOR					
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACIÓN MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS					
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN		VERDE: DEL 0.00 AL 24.99			AMARILLO: DEL 41.00 AL 79.00
					ROJO: DEL 80.00 AL 100.00
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
PLANEACIÓN	0.00	25.00	0.00	75.00	ROJO
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	ROJO
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	ROJO
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
1° SEGUIMIENTO					
2° SEGUIMIENTO					
3° SEGUIMIENTO					
4° SEGUIMIENTO					
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN					



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA					
NOMBRE DEL PROGRAMA:		00002 - Planificación Del Ordenamiento Territorial			
DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Secretaría De Desarrollo Urbano Sostenible E Infraestructura Pública			
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:		* ACUERDO 1 Comunidad Verde y Sostenible			
CLAVE DE DEPENDENCIA:		26			
NIVEL DEL INDICADOR:		Componente			
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:		POT-C4-01			
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
Porcentaje De MI De Vialidades Rehabilitadas		Geston	Eficacia	Ascendente	Semestral
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE
El indicador mide el porcentaje de metros lineales (ml) de vialidades rehabilitadas respecto al total de metros lineales de vialidades programados para rehabilitación durante el periodo de evaluación, con la finalidad de conocer el grado de cumplimiento de las acciones de mejoramiento de la infraestructura vial del municipio					100%
DATOS DE MEDICIÓN DEL INDICADOR					
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
4 Vialidades Rehabilitadas	$PMLVR=(MLVR/MLVS)*100$	Porcentaje	$Pmlvr(\text{Porcentaje De MI De Vialidades Rehabilitadas})=(Mlvr=MI De Vialidades Rehabilitadas /Mlvs=MI De Vialidades Solicitadas)*100$	Base de datos digital de calles Bacheadas Reportes Fotográficos, estimación de obra (Bacheo) de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible e Infraestructura Pública del Municipio de Mineral de la Reforma, Generado y ubicado en la Dirección de Obra Pública. Actualizado Trimestral	100%
CRITERIOS DEL INDICADOR					
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACION DE LAS CARACTERÍSTICAS	-				
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		AMARILLO: DEL 41.00% AL 79.00%			ROJO: DEL 80.00% AL 100.00%
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	ACUMULADO
PLANEACION	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
1° SEGUIMIENTO	-				
2° SEGUIMIENTO					
3° SEGUIMIENTO	-				
4° SEGUIMIENTO					
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN					

X

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA					
NOMBRE DEL PROGRAMA:		00002 - Planificación Del Ordenamiento Territorial			
DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Secretaría De Desarrollo Urbano Sostenible E Infraestructura Pública			
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:		* ACUERDO 1 Comunidad Verde y Sostenible			
CLAVE DE DEPENDENCIA:		263			
NIVEL DEL INDICADOR:		Actividad			
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:		POT-A4-01			
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA	
4.1 Porcentaje De Solicitudes Ciudadanas De Bacheo Atendidas	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE
El indicador mide el porcentaje de solicitudes ciudadanas de bacheo atendidas respecto del total de solicitudes de bacheo recibidas durante el periodo de evaluación, con la finalidad de conocer la capacidad de respuesta del municipio en la atención y mantenimiento de la infraestructura vial					ND
DATOS DE MEDICIÓN DEL INDICADOR					
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META ANUAL
4.1 Atención de solicitudes ciudadanas de Bacheo	$PSCB = (OCBA / OSCBR) * 100$	Porcentaje	$Pscb = (\text{Porcentaje De Solicitudes Ciudadanas De Bacheo}) * (\text{Ocopa} = \text{Oficios Ciudadanos De Bacheo Atendidas} / \text{Osc} = \text{Oficios De Solicitudes Ciudadanas De Bacheo Recibidas}) * 100$	Reporte digital de solicitudes ciudadanas de bacheo de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible e Infraestructura Pública del Municipio de Mineral de la Reforma, Generado y ubicado en la Dirección de Obra Pública. Actualizado trimestralmente	100%
CRITERIOS DEL INDICADOR					
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS					
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE DEL 80.00 AL 100.00		AMARILLO DEL 41.00 AL 79.00	
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
PLANEACION	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
1° SEGUIMIENTO					
2° SEGUIMIENTO					
3° SEGUIMIENTO					
4° SEGUIMIENTO					
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN					

[Handwritten signature]

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA					
NOMBRE DEL PROGRAMA:		00002 - Planificación Del Ordenamiento Territorial			
DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Secretaría De Desarrollo Urbano Sostenible E Infraestructura Publica			
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:		* ACUERDO 1 Comunidad Verde y Sostenible			
CLAVE DE DEPENDENCIA:		263			
NIVEL DEL INDICADOR:		Actividad			
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:		POT-A4-02			
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA	
4 2 Pcentaje De Mi De Vialidades Supervisados	Geston	Eficacia	Ascendente	Trimestral	
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE
El indicador mide el porcentaje de metros lineales (ml) de vialidades supervisados respecto al total de metros lineales de vialidades programados para supervisión durante el periodo de evaluación, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las acciones de supervisión de las obras de rehabilitación y mantenimiento vial, asegurando que se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas y la programación establecida					100%
DATOS DE MEDICION DEL INDICADOR					
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
Supervisión de Vialidades Bacheadas	$PMLVS=(MLVS/MLVSS)*100$	Porcentaje	$Pmlvs(\text{Porcentaje De Mi De Vialidades Supervisadas}=(Mlvs(Ml De Vialidades Supervisadas)/Mlvss(Ml De Vialidades Solicitadas Para Supervisarse))*100$	Base de Datos de la Supervision de calles Bacheadas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Mineral de la Reforma, Generado y ubicado en la Dirección de Obra Pública. Actualizado trimestralmente	100%
CRITERIOS DEL INDICADOR					
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS					
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		VERDE DEL 50.00 AL 100.00	AMARILLO DEL 41.00 AL 79.00		ROJO DEL 00.00 AL 40.00
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
PLANEACION	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
1° SEGUIMIENTO					
2° SEGUIMIENTO					
3° SEGUIMIENTO					
4° SEGUIMIENTO					
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN					

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA					
NOMBRE DEL PROGRAMA:		00002 - Planificación Del Ordenamiento Territorial			
DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Secretaría De Desarrollo Urbano Sostenible E Infraestructura Publica			
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:		* ACUERDO 1 Comunidad Verde y Sostenible			
CLAVE DE DEPENDENCIA:		26			
NIVEL DEL INDICADOR:		Componente			
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:		POT-CS-01			
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
Porcentaje De Espacios Públicos Participativos Rehabilitado		Gestión	Eficacia	Ascendente	Semestral
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE
El indicador mide el porcentaje de espacios públicos cuya rehabilitación fue concluida mediante un proceso de participación ciudadana, con respecto al total de espacios públicos programados para ser rehabilitados en el periodo de evaluación, con el propósito de fortalecer la funcionalidad, accesibilidad, seguridad y apropiación social de estos espacios					ND
DATOS DE MEDICIÓN DEL INDICADOR					
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META ANUAL
5 Diseño de Espacios públicos participativos Rehabilitados	$PEPPR = (EPPI / EPPRV) * 100$	Porcentaje	$Peppr = (\text{Porcentaje De Espacios Públicos Participativos Rehabilitados} / (Eppr(\text{Espacios Públicos Participativos Rehabilitados}) / Epprv(\text{Espacios Públicos Participativos Rehabilitados Validos})) * 100$	Informe de espacios públicos participativos Rehabilitados de la Dirección de Desarrollo Urbano, Generado y ubicado en la Dirección de Desarrollo Urbano y Fraccionamientos. Actualizado Semestralmente	100%
CRITERIOS DEL INDICADOR					
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS					
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		AMARILLO DEL 41.00% AL 79.00%			ROJO DEL 80.00% AL 100.00%
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	ACUMULADO
PLANEACIÓN	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
1° SEGUIMIENTO					
2° SEGUIMIENTO					
3° SEGUIMIENTO					
4° SEGUIMIENTO					
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN					

X

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR						
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA						
NOMBRE DEL PROGRAMA:	00002 - Planificación Del Ordenamiento Territorial					
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría De Desarrollo Urbano Sostenible E Infraestructura Pública					
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:	* ACUERDO 1 Comunidad Verde y Sostenible					
CLAVE DE DEPENDENCIA:	263					
NIVEL DEL INDICADOR:	Actividad					
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:	POT-A5-01					
DATOS DEL INDICADOR						
NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA		
5.1 Porcentaje De Talleres De Diseño Urbano De Espacios Públicos Participativos Realizado	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE	
El indicador mide el porcentaje de talleres de diseño urbano participativo realizados respecto del total de talleres programados durante el periodo de evaluación, con la finalidad de promover la participación ciudadana en la planeación, diseño y mejora de los espacios públicos del municipio.					ND	
DATOS DE MEDICIÓN DEL INDICADOR						
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	
Realización de talleres de diseño urbano de Espacios Públicos participativos	$PTDU = (TDURel / PTDUProg) * 100$	Porcentaje	$Ptdu(\text{Porcentaje De Talleres De Diseño Urbano}) = Tdureal(\text{Talleres De Diseño Urbano Realizados}) / Tduprog(\text{Talleres De Diseño Urbano Programados}) * 100$	Informe de talleres diseño urbano de Espacios Públicos participativos de la Dirección de Desarrollo Urbano, Generado y ubicado en la Dirección de Desarrollo Urbano y Fraccionamientos. Actualizado trimestralmente	100%	
CRITERIOS DEL INDICADOR						
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACIÓN MARGINAL	
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS						
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR						
PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN		VERDE DEL 00.00 AL 39.99			AMARILLO DEL 40.00 AL 79.99	ROJO DEL 80.00 AL 100.00
MÓDULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	
PLANEACIÓN	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR						
1° SEGUIMIENTO						
2° SEGUIMIENTO						
3° SEGUIMIENTO						
4° SEGUIMIENTO						
DIAGNÓSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN						

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA

NOMBRE DEL PROGRAMA:	00002 - Planificación Del Ordenamiento Territorial
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría De Desarrollo Urbano Sostenible E Infraestructura Pública
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:	* ACUERDO 1 Comunidad Verde y Sostenible
CLAVE DE DEPENDENCIA:	26
NIVEL DEL INDICADOR:	Componente
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:	POT-C6-01

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA
Índice De Cumplimiento De Compromisos Institucionales De La Secretaría De Desarrollo Urbano Sostenible E Infraestructura Pública	Gestión	Eficacia	Ascendente	Semestral
DEFINICIÓN DEL INDICADOR				LÍNEA BASE
El indicador mide el grado de cumplimiento de los compromisos institucionales asumidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible e Infraestructura Pública durante un periodo determinado, mediante la comparación entre los compromisos atendidos o concluidos y el total de compromisos programados, permitiendo evaluar el desempeño institucional, la capacidad de gestión y el cumplimiento de los objetivos establecidos				ND

DATOS DE MEDICIÓN DEL INDICADOR

RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META ANUAL
6 Coordinación Institucional de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible e Infraestructura Pública fortalecida	$ICCI = (OP \cdot .25) + (DUYF \cdot .25) + (MAYE \cdot .25) + (EYP \cdot .25) \cdot (-100)$	Índice Simple	$ICCI = (\text{Índice De Cumplimiento De Compromisos Institucionales}) = (X1 = \text{Obra Pública} \cdot .25) + (X2 = \text{Desarrollo Urbano Y Fraccionamientos} \cdot .25) + (X3 = \text{Medio Ambiente Y Ecología} \cdot .25) + (X4 = \text{Estudios Y Proyectos} \cdot .25) \cdot (-100)$	Targeta Informativa de las Minutas de trabajo de cumplimiento de los procesos administrativos De La Secretaría De Obras Públicas, Desarrollo Urbano Y Ecología Del Municipio De Mineral De La Reforma/ Generado Y Ubicado En La Dirección De Administración, Actualizado Semestralmente.	4

CRITERIOS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACIÓN MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS	--
------------------------------------	----

DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		AMARILLO DEL 41.00% AL 79.00%				ROJO DEL 80% AL 100%
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	ACUMULADO	
PLANEACION	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR

1° SEGUIMIENTO	
2° SEGUIMIENTO	
3° SEGUIMIENTO	
4° SEGUIMIENTO	

DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
2026-MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA					
NOMBRE DEL PROGRAMA:	00002 - Planificación Del Ordenamiento Territorial				
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaría De Desarrollo Urbano Sostenible E Infraestructura Pública				
ALINEACIÓN AL ACUERDO DEL PMD:	* ACUERDO 1 Comunidad Verde y Sostenible				
CLAVE DE DEPENDENCIA:	261				
NIVEL DEL INDICADOR:	Actividad				
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR:	POT-A6-01				
DATOS DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDIDA	
6.1 Porcentaje De Mesas De Coordinación Institucional Realizadas	Geston	Eficacia	Ascendente	Trimestral	
DEFINICIÓN DEL INDICADOR					LÍNEA BASE
El indicador mide el porcentaje de mesas de coordinación institucional realizadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible e Infraestructura Pública respecto de las programadas durante un periodo determinado, con la finalidad de fortalecer la articulación interinstitucional, la toma de decisiones, el seguimiento de acuerdos y la coordinación de acciones para el cumplimiento de los objetivos y compromisos institucionales.					ND
DATOS DE MEDICION DEL INDICADOR					
RESUMEN NARRATIVO	FÓRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL
6.1 Realización de Mesas de Coordinación Institucional	$PMCI = (MCIR / MCIP) * 100$	Porcentaje	$PMCI = (\text{Porcentaje De Mesas De Coordinación Institucional Realizadas} / MCIP) * 100$	Minuta de trabajo de cumplimiento de los procesos administrativos De La Secretaría De Obras Públicas, Desarrollo Urbano Y Ecología Del Municipio De Mineral De La Reforma/ Generado Y Ubicado En La Dirección De Administración, Actualizado Trimestralmente.	100%
CRITERIOS DEL INDICADOR					
CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMIA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTACION MARGINAL
Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Aplica
OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS					
DATOS DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
PARAMETROS DE SEMAFORIZACION		AMARILLO: DEL 41.00 AL 79.00			ROJO: DEL 80.00
MODULO	1° SEGUIMIENTO	2° SEGUIMIENTO	3° SEGUIMIENTO	4° SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
PLANEACIÓN	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00
SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR					
1° SEGUIMIENTO					
2° SEGUIMIENTO					
3° SEGUIMIENTO					
4° SEGUIMIENTO					
DIAGNOSTICO GENERAL DE EVALUACIÓN					